

شماره فرم : SCO-F-01

ویرایش : A

صفحه : ۱ از ۱

بخش نمونه گیری

راهنمای جمع آوری نمونه ادرار اطفال با استفاده از کیسه ادراری

مستندات سیستم کیفیت ، هر گونه کپی و تکثیر از این سند صرفاً توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره وری انجام خواهد شد



آزمایشگاه مرکزی فردیس
کلینیکال و آناتومیکال

لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

- ۱- نمونه ادرار کودک را فقط داخل کیسه ادرار جمع آوری نمایید . این کیسه کاملاً استریل بوده و یکبار مصرف می باشد .
- ۲- مشخصات ثبت شده بر روی برچسب را به دقت کنترل نمایید .
- ۳- قبل از نمونه گیری باید به کودک تا حد امکان مایعات خورانده شود .
- ۴- منطقه تناسلی کودک را با آب و صابون بچه بطور کامل شسته و خشک نمایید . پوست این ناحیه نمی بایست حاوی روغن ، پودر یا لوسیون باشد .
- ۵- کیسه اصلی را از داخل پوشش آن بیرون آورده پس از جدا نمودن کاغذ بر چسب آن و در حالیکه پاهای بچه را از هم باز کرده اید قسمت چسبناک کیسه را با دقت اطراف مجرای ادراری بچسبانید . مطمئن شوید که روکش چسب بطور کامل و محکم بدون هیچ چروکی به پوست چسبیده است .
- ۶- در طول مدت اقدام به نمونه گیری بهتر است کودک در آغوش مادر قرار گیرد .
- ۷- هر ۱۵ دقیقه ورود ادرار به کیسه کنترل گردد . به محض جمع آوری نمونه ، کیسه را جدا و پس از تا زدن قسمت فوقانی بر چسب مشخصات را بر روی آن نصب کنید .
توجه : نمونه ادرار حداقل تا ۱ ساعت بعداز جمع آوری به آزمایشگاه تحویل داده شود .
توجه : از قرار دادن کیسه ادراری داخل لیوانهای درب دار و یا ریختن نمونه ادرار از داخل کیسه به درون لیوان ادرار خودداری نمایید .
توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد .